

# ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ

## (AJTÓ, ABLAK)

### BORÍTÓLAP

#### Megjegyzés:

Minden külső nyílászáróval ellátott helyiségben, a fejlesztés után páratechnikailag zártabb épület okán, 15 helyiség m<sup>2</sup>-ként 1 db páraérzékelős résszellőző (Aereco) beépítése szükséges a felső tok, vagy szárnyszerkezetben, vagy gépi szellőztetés, ez esetben nem készül.

Ha rendellenesség tapasztalható a szükséges elemeket cserélni kell.

A bukó-nyíló tulajdonsággal rendelkező nyílászárók SZELLŐZTETŐ vasalattal szerelendők!

**GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ!**

Már elkészült épületszerkezetekre való tekintettel az ábrázolt részletekben szereplő anyagok, elemek gyártása, vagy megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell végezni!



A feltüntetett anyagok az elvárt követelményrendszert rögzítik, ezzel egyenértékűre való cseréjük megbízóval, műszaki ellenőrrel való egyeztetés után lehetséges.

Szerkezeti rendszert illető módosítások építési engedélyezési eljárást vonhatnak maguk után.

<b>MOLNÁR ZOLTÁN GYULA EV.</b>		5600 Békéscsaba, Szerencs u. 1.	
építész tervező, műszaki ellenőr		mobil: +36/20/498-6968	
Létesítmény megnevezése, helye: Lőkösháza Községi Óvoda játszóudvarának komplex fejlesztése 5743 Lőkösháza, Alapítók útja 20. (hrsz.: 508)		Munkaszám: 17-0178	
Megbízó, építtető neve, címe: Lőkösháza Polgármesteri Hivatal 5743 Lőkösháza, Eleki út 28.		2017. 06. 06.	
Terv fajta: kiviteli terv	Rajz név: nyílászáró konszignáció	Építész tervező: Molnár Zoltán Gyula É 04-0266	<b>É-09</b>

1	ALAPRAJZI JEL / MEGNEVEZÉS	<b>Aj01</b>	KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ	<b>Aj02</b>	KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ
2	NÉVLEGES MÉRET (cm)	140/210		100/210	
3	PARAPETFAL MAGASSÁGA	--		--	
4	DB. JOBBOSS/ BALOS	-FÖLDSZINT		--	1
5				--	--
6				--	--
7	ÖSSZES DB.JOBBOSS/BALOS	--	<b>1J</b>	--	<b>1J</b>
8	ÖSSZES DARABSZÁM	<b>1 szimmetrikus kétszárnyú ajtó</b>		<b>1</b>	
9	HELYISÉG	Játszóház tároló		Tároló	
10	FAL ANYAGA, VASTAGSÁGA	25 cm falazat kétoldali vakolattal.		25 cm falazat kétoldali vakolattal.	
12	TOK TÍPUSA , ANYAGA	HŐHÍDMENTES 6 KAMRÁS MŰANYAG AJTÓPROFIL		HŐHÍDMENTES 6 KAMRÁS MŰANYAG AJTÓPROFIL	
13	SZÁRNY TIPUSA , ANYAGA	HŐHÍDMENTES 6 KAMRÁS MŰANYAG AJTÓPROFIL		HŐHÍDMENTES 6 KAMRÁS MŰANYAG AJTÓPROFIL	
14	FELÜLET	Anyagában színezett FEHÉR MŰANYAG		Anyagában színezett FEHÉR MŰANYAG, kontrasztos zöld tok	
15	KÜSZÖB, PÁRKÁNY, KÖNYÖKLŐ	Normál küszöb		Normál küszöb	
16	VASALAT - PÁNT	2 db 3 dimenziós rendszer pánt		2 db 3 dimenziós rendszer pánt	
17	SZERELVÉNY - ZÁR - KILINCS	Rozettás kilincs (eloxált alu), zárszerkezettel		Rozettás kilincs (eloxált alu), zárszerkezettel	
18	ÜVEGEZÉS	Új nyílászárók 2 rétegű üvegezéssel (pl.: 4:-12-4) készüljenek.		Új nyílászárók 2 rétegű üvegezéssel (pl.: 4:-12-4) készüljenek.	
19	REDŐNY, SZÚNYOGHÁLÓ	--		--	
20	TÁJOLÁS	Déli homlokzat		Déli homlokzat	
21	MEGJEGYZÉS	--		-	

NÉZET M 1:50  
ALAPRAJZ M 1:50



1	ALAPRAJZI JEL / MEGNEVEZÉS		Ab01	MŰANYAG HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓ	Ab02	MŰANYAG HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓ
2	NÉVLEGES MÉRET (cm)		120/140		70/50	
3	PARAPETFAL MAGASSÁGA (cm)		80		174	
4	DB. JOBBOSS/ BALOS	-FÖLDSZINT	2	--	3	--
5			--	--	--	--
6			--	--	--	--
7	ÖSSZES DB.JOBBOSS/BALOS		2	--	3	--
8	ÖSSZES DARABSZÁM		2 bukó-nyíló		3 bukó	
9	HELYISÉG		Tároló		Pince	
10	FAL ANYAGA, VASTAGSÁGA		25 cm falazat kétoldali vakolattal.		30 cm falazat kétoldali vakolattal.	
12	TOK TÍPUSA , ANYAGA		HŐHÍDMENTES 6 KAMRÁS MŰANYAG ABLAKPROFIL		HŐHÍDMENTES 6 KAMRÁS MŰANYAG ABLAKPROFIL	
13	SZÁRNY TIPUSA , ANYAGA		HŐHÍDMENTES 6 KAMRÁS MŰANYAG ABLAKPROFIL		HŐHÍDMENTES 6 KAMRÁS MŰANYAG ABLAKPROFIL	
14	FELÜLET		Anyagában színezett FEHÉR MŰANYAG		Anyagában színezett FEHÉR MŰANYAG	
15	KÜSZÖB, PÁRKÁNY, KÖNYÖKLŐ		KÍVÜL: horganyzott acéllemez párkány nyílászáróval megegyező színben BELÜL: műanyag párkányelem		KÍVÜL: horganyzott acéllemez párkány nyílászáróval megegyező színben BELÜL: műanyag párkányelem	
16	VASALAT - PÁNT		Bukó-nyíló rendszer vasalat.		Bukó vasalat, eloxált pánt.	
17	SZERELVÉNY - ZÁR - KILINCS		BELÜLRŐL NYITHATÓ, műanyag bevonatos RENDSZERKILINCS .		BELÜLRŐL NYITHATÓ, műanyag bevonatos RENDSZERKILINCS .	
18	ÜVEGEZÉS		Új nyílászárók 2 rétegű üvegezéssel (pl.: 4:-12-4) készüljenek		Új nyílászárók 2 rétegű üvegezéssel (pl.: 4:-12-4) készüljenek	
19	REDŐNY, SZÚNYOGHÁLÓ		--		--	
20	TÁJOLÁS		Keleti, nyugati homlokzat		Északi, nyugati, déli homlokzat	
21	MEGJEGYZÉS		--		--	
NÉZET M 1:50 ALAPRAJZ M 1:50			